



MAM – Intelliprocess Sensor y Control


Descripción

Esta manta eléctrica es ideal para mantener la temperatura de líquidos, resinas u otros materiales utilizados en procesos industriales durante el invierno o para el precalentamiento de sustancias a diferentes temperaturas durante todo el año.

La versión estándar es más adecuada para la protección contra heladas, mientras que la versión mejorada permite alcanzar temperaturas más altas.

Características


- Temperatura: 0-80 °C o 0-100 °C* (unidad de control electrónico incluido).
- Fuente de alimentación 230 Vac/Cable de alimentación de 0,5 m con conector IP68 para controlador electrónico
- Tejido exterior de poliéster con certificación WR-FR
- Tejido interior de poliéster con certificación WR-FR
- Tejido interior de aramida
- Aislamiento de lana mineral reflectante
- Blindaje interior con conexión a tierra
- Termostato de seguridad interno a 90 °C
- Construido con paneles de aluminio semirrígidos en su interior.
- Protección internacional: IP X4
- Peso: manta 8kg



Apertura para tapa



Controlador



Interior



Apertura inferior

Manta	Dimensiones	Potencia	Rango de T°
PLI02100055	440x100cm	1800W	0-80°C
	Controlador electrónico		
	Doble sonda para controlar la temperatura de la manta y sensor el interior del contenedor.		

CERTIFICACIÓN 



Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO

✉ info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS

✉ info@comindindustries.com

COMIND SUR

✉ info@comindsur.cl

COMIND NORTE

✉ info@comindnorte.cl

Conoce nuestra Familia de Productos



Innovating for a **GREEN WORLD**

Visítanos

